



# ● Duoline Mini Rulle LED 8W

## Spotlight med utbyttbar avbländningsring

Vår populära Mini Rulle i en ny design med svart avbländningsring. Försedd med 8W-LED chip och finns i färgerna vit och svart. Med ett ljusflöde om hela 530lm är Mini Rulle utmärkt alternativ i miljöer såsom hem, restauranger, hotell, utställningar, butiker och liknande. Armaturens stilrena form och nätta mått gör Mini Rulle till ett riktigt lättplacerat och snyggt alternativ. Mini Rulle 8W går att ljusreglera med de vanligaste dimrarna på marknaden. Armaturerna är gjorda av aluminium, med svart avbländningsring och har en klar frontlins samt är försedda med 230V tvåkrets plastadapter för Duoline skensystem. Som extra tillbehör finns frontringar i andra färger samt två varianter av avbländningsskydd. Det går även att byta lins till annan spridningsvinkel, se Mini Rulle tillbehör.

Beställ som komplett set med fyra stycken spotlights, 2 x 1 meter, duolineskena inklusive anslutningsdon och skarv eller som separat spotlight. Duoline-systemet kommer med ett flertal tillbehör för en riktigt flexibel lösning, se översikt.

### Specifikationer:

Mått spotlightdel: Ø51x70 mm

Riktbarhet: Vridbar 300°, vinklångsbar 100°-180°

Elektriska data: 230V, IP20, Klass I


### Beställningsinformation:

E-nr	Beskrivning	Ljusflöde	Färgtemp	CRI	Optik	Färg
74 019 87	Set DL Komplet 4x Mini Rulle	4x530lm	3000K	82	25°	Vit
74 019 88	Set DL Komplet 4x Mini Rulle	4x530lm	3000K	82	25°	Svart
74 019 89	Singelspot DL Mini Rulle 8W	530lm	3000K	82	25°	Vit
74 019 90	Singelspot DL Mini Rulle 8W	530lm	3000K	82	25°	Svart



# ● Duoline - spolights, skenor & tillbehör

(OBS! Första e-numret avser vit färg och andra svart)



Alla de här produkterna kan monteras på Duoline 2-fas skensystem



DL Mini Rulle 7W WD  
74 019 93 / 74 019 94



DL Mini Rulle 8W  
74 019 89 / 74 019 90



DL Vetro 5W COB  
74 019 96



DL Rulle GU10  
74 019 83 / 74 019 85



DL Vetro GU10  
74 019 84 / 74 019 86



DL Pendel Mini Rulle WD  
74 019 98 / 74 019 99



DL Pendel Vetro  
74 019 97



Rulle Zoom 13W  
74 021 31 / 74 021 32



Rulle Sound BT  
62 218 83 / 62 218 84

## Frontringar till duoline mini rulle 7w wd och 8w



Svart kort  
Ø49mm  
74 020 00



Mässing kort  
Ø49mm  
74 020 01



Mässing lång  
Ø49mm  
74 020 02



Koppar kort  
Ø49mm  
74 020 03



Koppar lång  
Ø49mm  
74 020 04



Vit kort  
Ø49mm  
74 021 66



Opalvit lång  
Ø49mm  
74 020 05

## Bländskydd & linser till Duoline Mini Rulle 7W WD och 8W

Mini Rulle spotlights levereras med 25°-lins monterad



Bländskydd Bikake  
Svart  
74 020 06



Bländskydd Barndoors  
Svart  
77 400 07



Lins 15°  
Ø44mm  
74 020 07



Lins 25°  
Ø44mm  
74 020 08



Lins 36°  
Ø44mm  
74 020 09



Lins 60°  
Ø44mm  
74 020 10

# ● Duoline - skenor & tillbehör

## Alla delar som ingår i Duoline-systemet

Duoline har samma små mått som enkrets-skenan Spotline, 35x18 mm. Systemet har ett stort utbud av spotlights och tillbehör. Duoline-skenan och tillbehör är tillverkat och godkänt som ett tvåfas-system och kan belastas med max 2x16A, 400V. Spotlights och adapterar är gjorda för 230V. Man väljer krets genom att sätta i adaptern med adapterns vred åt ena eller andra hållet mot skenas längdriktning, vilket gör det enkelt att byta från en krets till den andra.

**OBS! Det går inte att sätta Duoline spotlights/adapterar i enkrets-systemet Spotline eller tvårtom.**

**OBS! 1 och 2 meters skenor levereras komplett med anslutningsdon, ändlock och rak skarv.**

Av det angivna måttet ingår en del av donet som sticks in i skenan och därmed försvinner då systemet kopplas ihop. Längden för den delen är 49 mm, för T-koppling, X-koppling och Flexskarv sitter de i båda ändarna. I Duoline-systemet sitter jordledaren i skenas botten, vilket gör att det bara finns ett anslutningsdon, en L-koppling osv. Det ger färre delar att hålla reda på.

**Elektriska data: 400V/230V, max 2x16A, IP20, Klass I**

### Vit

### Svart

E-nr	Beskrivning	Mått	E-nr	Beskrivning	Mått
74 019 47	Duolineskena 1 m 230V komplett	1000x35x18 mm	74 019 48	Duolineskena 1 m 230V komplett	1000x35x18mm
74 019 49	Duolineskena 2 m 230V komplett	2000x35x18 mm	74 019 50	Duolineskena 2 m 230V komplett	2000x35x18mm
74 019 51	Duoline Anslutningsdon 230V	35x84 mm	74 019 52	Duoline Anslutningsdon 230V	35x84mm
74 019 55	Duoline Ändlock	35x84 mm	74 019 56	Duoline Ändlock	35x84mm
74 019 57	Duoline Centralt Anslutningsdon 230V	35x168 mm	74 019 58	Duoline Centralt Anslutningsdon 230V	35x168 mm
74 019 59	Duoline Rak skarv	63x35 mm	74 019 60	Duoline Rak skarv	63x35 mm
74 019 61	Duoline L-koppling 230V	101x101 mm	74 019 62	Duoline L-koppling 230V	101x101mm
74 019 65	Duoline T-koppling 230V	101x101 mm	74 019 66	Duoline T-koppling 230V	101x101mm
74 019 69	Duoline Flexskarv	168x101 mm	74 019 70	Duoline Flexskarv	168x101mm
74 019 71	Duoline X-koppling	168x101 mm	74 019 72	Duoline X-koppling	168x101mm
74 019 77	Duoline Adapter för extern ledning	35x236 mm	74 019 78	Duoline Adapter för extern ledning	35x236mm
74 362 44	Wireupphäng med takfäste		74 008 83	Wireupphäng med takfäste	
74 013 76	Täcklock 1m vit	1000 mm	74 013 77	Täcklock 1m svart	1000 mm

**Duoline tillbehör visas i vitt men finns även i svart (första e-numret avser vit färg och andra svart)**



Skena 1 m komplett 74 019 47 / 74 019 48    Skena 2 m komplett 74 019 49 / 74 019 50    Anslutningsdon 74 019 51 / 74 019 52    Ändlock 74 019 55 / 74 019 56    Centralt ansl.don 74 019 57 / 74 019 58    Rak skarv 74 019 59 / 74 019 60    L-koppling 74 019 61 / 74 019 62



T-koppling 74 019 65 / 74 019 66    Flexskarv 74 019 69 / 74 019 70    X-koppling 74 019 71 / 74 019 72    Adapter, extern ledning 74 019 77 / 74 019 78    Wirependel 74 362 44 / 74 008 83    Täcklock 74 013 76 / 74 013 77

Vi har testat följande dimrar ihop med våra spotlights. Marknaden för dimrar utvecklas i snabb takt vilket gör att det sannolikt finns många fler dimrar som fungerar med våra produkter. För mer information se respektive tillverkares hemsida.

E-nr	Leverantör	Typ av dimmer	E-nr	Leverantör	Typ av dimmer
13 601 13	Schneider	Vriddimmer 4-400W	13 601 35	ABB	Vriddimmer 10-250W
13 631 15	Elko	Vriddimmer 20-315W	13 777 01	Plejd	Dosdimmer 0-300W
13 630 63	Elko	Vriddimmer 1-316W	13 604 32	Schneider	Dosdimmer 5-200W
13 631 43	Elko	Vriddimmer 20-420W	13 770 54	Eltako	Dosdimmer 4-200W